



ВИРОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

www.vidaron.com.ua



ДЕРЕВ'ЯНІ ПОВЕРХНІ В САДУ

Завдяки натуральності матеріалу дерев'яні поверхні чудово вписуються у садовий простір, гарно поєднуються з різноманітною рослинністю.

Велика перевага дерев'яних доріжок і терас – тиша у саду, адже деревина зменшує звуки кроків.

До того ж, деревина тепла на дотик, а на сонці злегка нагрівається, тому влітку по дерев'яній терасі можна сміливо ходити босоніж.

ІМПРЕГНАТ BASE ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ З БІОЗАХИСТОМ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- для імпрегнування дерев'яних предметів, які експлуатують назовні та всередині приміщень

• ПЕРЕВАГИ:

- максимальне проникнення вглиб деревини
- повний біологічний захист
- зміцнює структуру деревини
- захищає від грибка, синяви та комах-шкідників
- збалансовує поглинальну здатність деревини
- зменшує розхід поверхневих виробів

• **РОЗХІД:** до 11 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 700 мл; 2,5 л; 4,5 л; 9 л

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний

ІМПРЕГНАТ

ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- альтанки
- садові будиночки
- садові меблі
- фасади
- паркани

• ПЕРЕВАГИ:

- містить Teflon™ surface protektor
- гарантія ефективного захисту – 6 років*
- стійкий до впливу складних атмосферних умов
- захищає від грибка, синяви та комах-шкідників
- глибоко проникає і зміцнює деревину
- містить віск – підвищує водостійкість
- підкреслює красу деревини

• **РОЗХІД:** до 11 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 700 мл; 2,5 л; 4,5 л; 9 л

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий

• **КОЛЬОРИ:** 14

Для дерев'яних елементів, які експлуатують зовні, рекомендовано захисно-грунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE (опис виробу на стор. 3)

ЧИМ ОНОВИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБИ В САДУ?

Перш ніж приступати до реноваційних робіт, варто поміркувати, від чого ми хочемо захистити деревину та якого кінцевого ефекту бажаємо досягти. Без сумніву, у випадку садової архітектури імпрегнація є необхідною.

Для відновлення садової архітектури можна використати окремо імпрегнований засіб. Проте краще застосувати створений спеціально для таких робіт Реноваційний Імпрегнат VIDARON.

Це ідеальний засіб для виконання швидкої реновації. Цей виріб створений для тих, хто прагне легко і швидко оновити певний елемент своєї садової архітектури.

ІМПРЕГНАТ

РЕНОВАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



Для дерев'яних елементів, які експлуатують зовні, рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE (опис виробу на стор. 3)

• **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• **ЗАСТОСУВАННЯ:**
- паркани
- ворота
- перголи
- палісадники

• **ПЕРЕВАГИ:**
- Four-Season Protection
- містить віск – захищає від води
- швидко сохне – висока стійкість до дощу
- глибоко проникає і зміцнює деревину
- нівелює недоліки деревини
- для відновлення раніше лакованої деревини

• **РОЗХІД:** до 10 м²/л при одношаровому нанесенні
• **УПАКОВКА:** 700 мл; 4,5 л; 9 л
• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий
• **КОЛЬОРИ:** 15

ЛАКОБЕЙЦ

ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



Для дерев'яних елементів, які експлуатують зовні, рекомендовано захисно-ґрунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE (опис виробу на стор. 3)

• **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• **ЗАСТОСУВАННЯ:**
- вікна і двері
- балюстради
- вагонка
- фасади
- підшивка даху

• **ПЕРЕВАГИ:**
- містить Teflon™ surface protektor
- гарантія ефективного захисту – 6 років*
- містить унікальну систему високоякісних смол
- захищає від води, УФ-променів, вологості
- стійкий до складних погодних умов
- надзвичайно легке нанесення

• **РОЗХІД:** до 20 м²/л при одношаровому нанесенні
• **УПАКОВКА:** 750 мл; 2,5 л
• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** глянець
• **КОЛЬОРИ:** безбарвний + 14



ЧИМ НАЙКРАЩЕ ЗАХИСТИТИ ДЕРЕВИНУ НА ТЕРАСІ?

Велика дерев'яна тераса є невід'ємною частиною дому, а влітку ми нерідко проводимо на ній більше часу, ніж усередині будинку. Проте для деякої тераса стає прикрасою.

Це відбувається, коли внаслідок неналежного захисту вражена комахами-шкідниками деревина починає псуватись. Тому абсолютно недопустимо відмовлятися від регулярних консерваційних заходів або виконувати їх неперевіреними засобами.

Відсутність належної ретельності може призвести навіть до необхідності заміни дерев'яних елементів! Тераси потребують захисту Олією VIDARON від впливу атмосферних факторів. Додатковим „бонусом“ є також красивий напівматовий декоративний ефект.

ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- тераси
- підлоги назовні
- садові меблі
- сходи
- балкони, балюстради

• ПЕРЕВАГИ:

- підвищена стійкість до стирання
- покриття, стійке до розвитку пліснявих грибів, синяви і комах
- глибоко проникає в деревину і зміцнює її структуру
- захищає від дощу і вологи
- високий вміст фільтрів УФ-випромінювання

• РОЗХІД:

- м'яка деревина: до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
- тверда деревина: до 18 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 750 мл; 2,5 л

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** напівматовий

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний + 4

БЕЗГРУНТОВОЧНИЙ ЛАК для паркету



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- сходи
- паркет
- підлога

• ПЕРЕВАГИ:

- висока стійкість до подряпин і стирання
- відмінне розтікання – легке нанесення
- м'який запах
- швидко сохне

• **РОЗХІД:** до 15 м²/л при

одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 750 мл; 2,5 л; 5 л

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** високий глянець; глянець; напівматовий; матовий

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний



ЯК ЗАХИСТИТИ ДЕРЕВИНУ ВІД ВОЛОГИ?

Вибираючи деревину, яка тимчасово контактуватиме з водою і вологою, насамперед звертайте увагу на тверді породи, як-от дуб, бук чи модрина. Стійкими до води є також екзотичні породи, зокрема тік та мербау.

Проте навіть найкращі породи деревини не в змозі витримати тривалого контакту з водою, тому потребують належного захисту. Дерев'яні меблі для лазні повинні бути полаковані.

Для меблів та елементів з деревини, які є назовні – у саду чи на подвір'ї, необхідно використовувати інші засоби, ніж для меблів, що знаходяться в приміщенні.

ЯХТОВИЙ ЛАК для ДЕРЕВИНИ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- надводні частини човна
- дерев'яні частини фасаду
- вікна і двері
- садові меблі
- паркани

• ПЕРЕВАГИ:

- стійкість до атмосферних факторів
- стійкість до миючих засобів
- підвищена стійкість до стирання, подряпин та механічних пошкоджень
- покриття стійке до дії пліснявих грибків, бактерій і водоростей

• **РОЗХІД:** до 12 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 750 мл; 2,5 л;

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** глянець

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний

ЗОВНІШНІЙ ЛАК для ДЕРЕВИНИ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- дерев'яні фасади та стіни
- елементи садової архітектури (гойдалки, пісочниці, перголи)
- вікна і двері

• ПЕРЕВАГИ:

- стійкий до несприятливих атмосферних факторів
- еластичне і міцне покриття
- цілковитий захист від води та УФ-випромінювання
- надзвичайно легке нанесення

• **РОЗХІД:** до 12 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 1 л; 3 л; 5 л; 10 л;

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** глянець, сатиновий глянець

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний

Для дерев'яних елементів, які експлуатують зовні, рекомендовано захисно-грунтувальний ІМПРЕГНАТ BASE (опис виробу на стор. 3)

ЧИМ МОЖНА ЛАКУВАТИ ДИТЯЧІ ІГРАШКИ?

Природна міцність виготовлених із деревини предметів надає їм виняткової цінності. Дерев'яна іграшка – це простий подарунок, зроблений надовго. Скільки радості може принести відреставровані коник-гойдалка або набір кубиків, якими ми гралися в дитинстві!

Саме довговічність відрізняє дерев'яні сувеніри від сучасних іграшок, виконаних із пластику. Хтозна, може, той, хто отримав подарунок, і сам вирішить коли-небудь реставрувати його й передати далі?

Оптимальним вибором буде Акриловий лак VIDARON. Це засіб, який швидко сохне, з м'яким, не подразливим запахом. Його можна без побоювань використовувати для предметів, з якими мають справу діти, оскільки він виготовлений із безпечних для здоров'я матеріалів.

АКРИЛОВИЙ ЛАК для ДЕРЕВИНИ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- меблі
- вагонка
- іграшки
- інші дерев'яні дрібні елементи

• ПЕРЕВАГИ:

- слабкий запах
- швидко сохне
- підвищена стійкість до стирання та подряпин
- зберігає натуральний колір деревини

• **РОЗХІД:** до 14 м²/л при одношаровому нанесенні

• **УПАКОВКА:** 750 мл; 2,5 л; 10 л

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** шовковистий глянець

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний

БЕЙЦ для ДЕРЕВИНИ



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- паркет
- меблі
- вагонка
- музичні інструменти
- антикварні речі
- сходи

• ПЕРЕВАГИ:

- формула, що полегшує нанесення – Easy to Use
- швидко сохне
- підкреслює малюнок деревини
- не піднімає волокон деревини
- містить абсорбери УФ-променів

• **РОЗХІД:** до 80 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від твердості деревини

• **УПАКОВКА:** 200 мл; 750 мл;

• **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий

• **КОЛЬОРИ:** 13



ЯК ВІДНОВИТИ АНТИКВАРНІ РЕЧІ?

Деревина є вічною у всіх значеннях цього слова. З одного боку, вона ніколи не виходить з моди, з іншого – її можна багато разів піддавати відновлювальним заходам, які дозволяють не тільки продовжити термін служби старих речей, але й, наприклад, змінити їх колір.

Старий бабусин комод, улюблений фамільний стіл – кожен предмет умеблювання з часом зношується, що негативно позначається на його естетичності. На поверхні з'являються непривабливі тріщини, подряпини або – що ще гірше – починає лущитися стара фарба або лак.

На щастя, є багато способів виправити це і водночас відкрити у собі талант художника. Як це зробити? Достатньо озброїтися відповідними інструментами (наждачний папір, валик, пензель), а також перевіреними виробами VIDARON – і можна приступати до справи.

НІТРО ЛАК для ДЕРЕВИНИ



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для внутрішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - антикварні речі
 - музичні інструменти
 - меблі
 - інші дерев'яні дрібні елементи
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - швидко сохне
 - легко наноситься та шліфується
 - відмінна адгезія до основи
 - підвищена стійкість до стирання, подряпин та механічних пошкоджень
- **РОЗХІД:** до 11 м²/л при одношаровому нанесенні
- **УПАКОВКА:** 1 л; 10 л;
- **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий, глянець
- **КОЛЬОРИ:** безбарвний

ГРУНТОВКА НІТРО для ДЕРЕВИНИ



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для внутрішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - ґрунтування дерев'яних виробів
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - зменшує розхід поверхневих лаків
 - швидко сохне
 - запобігає потемнінню деревини
 - підкреслює природну текстуру деревини
- **РОЗХІД:** до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
- **УПАКОВКА:** 1 л; 3 л; 5 л; 10 л;
- **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий
- **КОЛЬОРИ:** безбарвний



ЯКИЙ КЛЕЙ КРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ УКЛАДАННІ ПАРКЕТУ?

Дерев'яний паркет ніколи не виходить з моди. Адже деревина - це природний матеріал, що завжди поза часом і в тренді.

Особливою популярністю користуються паркети з твердих порід деревини (дуб, клен, екзотичні види), укладені класично, на шип-паз або у фантазійні узори. Для отримання рівної та міцної поверхні нам допоможе перевірений засіб, зокрема, клей для паркету Vidaron.

Крім того, що паркет повинен укладатися фахівцем, у подальшому він потребує шліфування і захисту відповідним засобом, наприклад, Безгрунтовочним Лаком VIDARON, який надасть полакованій поверхні виняткову міцність і механічну стійкість.

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 РОЗЧИННИКОВИЙ



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для внутрішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - традиційний паркет
 - паркетна мозаїка
 - пороги, плінтуси
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - високоеластичні з'єднання з підвищеною стійкістю до стирання
 - не спричиняє набухання деревини
 - відмінна адгезія до основи
 - легко розпроджується
- **РОЗХІД:** від 0,8 до 1,4 кг/м² (залежно від гладкості основи та використаного інструменту)
- **УПАКОВКА:** 7 кг; 13 кг; 20 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для внутрішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - паркет
 - плінтуси та інші дерев'яні матеріали
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - еластичні та міцні з'єднання
 - слабкий запах
 - довговічний
 - відмінна адгезія до основи
- **РОЗХІД:** від 0,8 до 1,4 кг/м² (залежно від гладкості основи та використаного інструменту)
- **УПАКОВКА:** 7 кг; 13 кг; 20 кг



ЧИМ ЗАПОВНИТИ ПОШКОДЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ?

Якщо через нашу неуважність, необережні дитячі пустощі або інші зовнішні фактори, від яких ми не захистили меблі чи дерев'яні елементи, трапилося їх пошкодження, не потрібно засмучуватися.

Одним з виробів, призначених для виправлення пошкоджень та нерівностей деревини, є шпаклівка, яка не тріскається, не викришується, є еластичною, а до того ж її можна шліфувати і полірувати.

На шпаклівку VIDARON можна наносити будь-який імпрегнат та декоративний засіб: лак, лакобейц, бейц тощо. Виріб можна застосовувати як на масиві деревини (м'якої чи твердої), так і на деревопохідних матеріалах, які експлуатують всередині й назовні приміщень.

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для зовнішніх і внутрішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - вищерблення та дефекти у дерев'яних і деревопохідних матеріалах
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - готова до використання
 - надзвичайно легке нанесення
 - міцна й еластична
 - імітує натуральну деревину
- **РОЗХІД:** до 1 м²/кг при товщині шару 1 мм
- **УПАКОВКА:** 0,25 кг
- **ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ:** матовий
- **КОЛЬОРИ:** 12

ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ КОНЦЕНТРАТ 1:4



- **ПРИЗНАЧЕННЯ:**
 - для внутрішніх і зовнішніх робіт
- **ЗАСТОСУВАННЯ:**
 - будівельна і конструкційна деревина (елементи дахових конструкцій, конструкції садових альтанок)
- **ПЕРЕВАГИ:**
 - вогнезахисний
 - проти грибка
 - проти комах
 - проти плісняви
- **РОЗХІД:**
 - 50 г концентрату/м² поверхні деревини, мін. двохшарове нанесення - трифункційний захист (3F) (упаковка 5 кг до 100 м²)
 - 200 г концентрату/м² поверхні деревини, мін. чотиришарове нанесення - чотирифункційний захист (4F) (упаковка 5 кг до 25 м²)
- **УПАКОВКА:** 5 кг
- **КОЛЬОРИ:** безбарвний + 2

КОНСЕРВАЦІЯ ДЕРЕВИНИ: ЯКІ ВИРОБИ ЗАСТОСУВАТИ?

Деревина – це натуральна сировина, яка після відповідної підготовки може стати цінним будівельним матеріалом. Але для подальшого використання деревину потрібно захистити від комах-шкідників і атмосферних факторів.

Відмінним способом є імпрегнація, яка завдяки глибокому проникненню засобу в структуру деревини ефективно захищає її від дії комах і домашнього грибка. TM VIDARON пропонує Конструкційний імпрегнат.

Конструкційний імпрегнат VIDARON створює захисний бар'єр, який не вимивається, а високоякісні біоциди в його складі борються з грибом, комахами і личинками, які точать деревину.

ІМПРЕГНАТ

ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ДЕРЕВИНИ
КОНЦЕНТРАТ 1:9



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для зовнішніх і внутрішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- будівельна і конструкційна деревина (елементи дахових конструкцій, конструкції садових альтанок)

• ПЕРЕВАГИ:

- не вимивається
- захищає від грибків і комах-шкідників
- глибоко проникає всередину

• РОЗХІД:

- 14 кг концентрату/м³ деревини - 3-й клас загроз - деревина зазнає вимивання
- 80 г концентрату/м² поверхні деревини, мін. двохшарове нанесення - 2-й клас загроз - деревина не зазнає вимивання (упаковка 5 кг до 62,5 м²)
- 60 г концентрату/м² поверхні деревини, мін. двохшарове нанесення - 1-й клас загроз - деревина не зазнає вимивання (упаковка 5 кг до 80 м²)

• **УПАКОВКА:** 1 кг; 5 кг

• **КОЛЬОРИ:** безбарвний + 2

МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ

ДЛЯ ДЕРЕВИНИ-КОНЦЕНТРАТ 1:9



• ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для внутрішніх і зовнішніх робіт

• ЗАСТОСУВАННЯ:

- будівельна і конструкційна деревина (елементи дахових конструкцій, конструкції садових альтанок)

• ПЕРЕВАГИ:

- не вимивається
- захищає від грибків і комах-шкідників
- глибоко проникає всередину

• РОЗХІД:

- 76 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двохшарове нанесення - деревина не під накриттям (упаковка 5 кг до 65 м²)
- 40 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двохшарове нанесення - деревина під накриттям (упаковка 5 кг до 125 м²)

• **УПАКОВКА:** 1 кг; 5 кг

• **КОЛЬОРИ:** 1



ВИБЕРИ СВІЙ ВИРІБ	ІМПРЕГНАТИ						ЛАКОБЕЙЦ	ОЛІЯ	ЛАКИ ВНУТРІШНІ			ЛАКИ ЗОВНІШНІ		БЕЙЦ	НІТРО ГРУНТОВКА	КЛЕЇ ДЛЯ ПАРКЕТУ		ШПАКЛІВКА
	ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ЗАХИСНО- ГРУНТУВАЛЬНИЙ	ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ЗАХИСНО- ДЕКОРАТИВНИЙ	ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РЕНОВАЦІЙНИЙ	ІМПРЕГНАТ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ДЕРЕВИНИ КОНЦЕНТРАТ 1:9	МІДНИЙ ІМПРЕ- ГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ КОНЦЕНТРАТ 1:9	ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ КОНЦЕНТРАТ 1:4	ЛАКОБЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ЗАХИСНО- ДЕКОРАТИВНИЙ	ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС	АКРИЛОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ	БЕЗГРУНТОВОЧ- НИЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ	НІТРО ЛАК	ЯХТОВИЙ ЛАК	ЛАК ЗОВНІШНІЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ	БЕЙЦ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ	НІТРО ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50	ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
20	ІНШІ ДЕРЕВ'ЯНІ ДРІБНІ ЕЛЕМЕНТИ																	22

ВИБЕРИ СВІЙ КОЛІР →



VIDARON ІМПРЕГНАТ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ	VIDARON ЛАКОБЕЙЦ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ
 V02 ЗОЛОТА СОСНА	 L01 БЕЗБАРВНИЙ
 V03 БІЛА АКАЦІЯ	 L02 ЗОЛОТА СОСНА
 V04 ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ	 L03 БІЛА АКАЦІЯ
 V05 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ	 L04 ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ
 V06 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	 L05 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ
 V07 КАЛІФОРНІЙСЬКА СЕКВОЯ	 L06 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
 V08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІАНДР	 L07 КАЛІФОРНІЙСЬКА СЕКВОЯ
 V09 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІАНДР	 L08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІАНДР
 V10 АФРИКАНСЬКЕ ВЕНГЕ	 L09 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІАНДР
 V11 ЧОРНЕ БРАЗИЛЬСЬКЕ ДЕРЕВО	 L10 АФРИКАНСЬКЕ ВЕНГЕ
 V14 КАНАДСЬКИЙ КЛЕН	 L11 ЧОРНЕ БРАЗИЛЬСЬКЕ ДЕРЕВО
 V15 БЛАГОРОДНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	 L14 КАНАДСЬКИЙ КЛЕН
 V16 СІРИЙ АНТРАЦИТ	 L15 БЛАГОРОДНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
 V17 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ	 L16 СІРИЙ АНТРАЦИТ
	 L17 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ

VIDARON РЕНОВАЦІЙНИЙ ІМПРЕГНАТ	БЕЙЦ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ
 R01 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ	 B01 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ
 R02 ТИК	 B02 ОРЕГОНСЬКА СОСНА
 R03 АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	 B03 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ
 R04 ЗОЛОТИЙ ДУБ	 B04 ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ
 R05 СЕКВОЯ	 B05 ЄВРОПЕЙСЬКА МОДРИНА
 R06 ТЕМНИЙ ДУБ	 B06 ЗОЛОТИЙ ДУБ
 R07 ПАЛІАНДР	 B07 РУСТОВАНИЙ ДУБ
 R08 ПАЛІАНДР ТЕМНИЙ	 B08 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІАНДР
 R09 СІРИЙ АНТРАЦИТ	 B09 АМЕРИКАНСЬКИЙ ГОРІХ
 R10 СІРИЙ	 B10 ІНДІЙСЬКИЙ ПАЛІАНДР
 R11 ЛАЙМОВИЙ	 B11 БРАЗИЛЬСЬКИЙ ХЕБАН
 R12 БЛАКИТНИЙ	 B12 СІРИЙ АНТРАЦИТ
 R13 СИНИЙ	 B13 ШЛЯХЕТНЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
 R14 ЛАВАНДОВИЙ	
 R15 ФІОЛЕТОВИЙ	

VIDARON ІМПРЕГНАТ BASE	VIDARON ЛАК АКРИЛОВИЙ
 O1 БЕЗБАРВНИЙ	 БЕЗБАРВНИЙ ШОВКОВИСТИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 VIDARON ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС	 ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
 T01 БЕЗБАРВНИЙ	 Н01 БІЛИЙ
 T02 ТИК НАТУРАЛЬНИЙ	 Н02 БЕРЕЗА
 T03 ІРОКО ЕКЗОТИЧНЕ	 Н03 ЯЛИНА
 T04 КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛІАНДР	 Н04 ЯСЕН
 T05 СІРИЙ АНТРАЦИТ	 Н05 БУК
 ІМПРЕГНАТ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ДЕРЕВИНИ	 Н06 СОСНА
 БЕЗБАРВНИЙ	 Н07 СМЕРЕКА
 КОРИЧНЕВИЙ	 Н08 ВІЛЬХА
 ЗЕЛЕНИЙ	 Н09 ДУБ
	 Н10 ГОРІХ
	 Н11 ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
	 Н12 ПАЛІАНДР

НІТРО ГРУНТОВКА
 O1 БЕЗБАРВНИЙ
 БЕЗГРУНТОВОЧНИЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ
 БЕЗБАРВНИЙ ВИСОКИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 БЕЗБАРВНИЙ НАПІВМАТОВИЙ
 БЕЗБАРВНИЙ МАТОВИЙ

ЗОВНІШНІЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
 БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 БЕЗБАРВНИЙ САТИНОВИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 НІТРО ЛАК
 БЕЗБАРВНИЙ ГЛЯНЕЦЬ
 БЕЗБАРВНИЙ МАТОВИЙ

Teflon™ є зареєстрованою торговою маркою фірми Chemours, яку використовує АТ «ФФЛ «Śnieżka» на підставі ліцензії.

*Детальні умови гарантії розміщені на сайті www.vidaron.com.ua

Буклет має винятково наочний характер і не є комерційною пропозицією у розумінні норм цивільного права. Представлений колір, зважаючи на техніку друку, різну інтенсивність освітлення, розмір приміщення, способи нанесення, може незначною мірою відрізнятися від отриманого в дійсності, тому слід сприймати його як ілюстративний.

