



Новинки в портфоліо ТМ OTTO farbe





Шановні партнери,

із задоволенням представляємо Вам оновлену пропозицію виробів від ТМ OTTO farbe. Відбулось розширення портфолію такими виробами як: ЛАТЕКСНА ФАРБА для інтер'єрів і ФАСАДНА ФАРБА для фасадів.

Дизайн упаковок зберіг свій впізнаваний стиль, але при цьому набув привабливих кольорів **у назві, головній перевазі та піктограмах** для кращого вирізнення їх на полицях магазинів і доступнішого сприйняття споживачами.

Чому відбулася зміна візуальної ідентифікації?

Вивчення та аналіз поведінки споживача під час вибору та покупки товару є одним з найважливіших елементів нашої роботи. Тому ми постійно це вивчаємо, та робимо висновки для досягнення якнайкращого результату.

У результаті цього було:

- **Покращено ідентифікацію у ряді**, що допомагає споживачу краще розрізнити вироби між собою
- **Розширено асортиментну пропозицію виробів** для різних потреб споживачів
- **Оновлено дизайн упаковок**, який підкреслює раціональні переваги виробів

Оновлене портфоліо ТМ OTTO farbe

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

НОВИНКА



ЛАТЕКСНА ФАРБА



АКРИЛОВА ФАРБА

ФАСАДНІ ФАРБИ

НОВИНКА



ФАСАДНА ФАРБА

ҐРУНТОВКИ



ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ




Інтер'єрні фарби ТМ OTTO farbe



Чому саме Латексна та Акрилова фарби?

Інтернет опитування, проведене спеціалістами в галузі водоемульсійних фарб, підтвердили, що саме латексні та акрилові фарби є найпопулярнішими фарбами для стін та стель.



OTTO farbe Латексна фарба

Рекомендується для фарбування нових основ та відновлення старих малярних покриттів з високим ступенем експлуатації.

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових розчинів, гіпсокартонних плит, дерев'яних або деревопохідних матеріалів всередині приміщень.



Упаковки:

1,4 кг – 36,27 грн.

4,2 кг – 99,19 грн.

7 кг – 150,80 грн.

14 кг – 279,00 грн.

OTTO farbe Латексна фарба

- ☐ **Стійка до вологого прибирання**
(покриття отримане після фарбування можна прибирати вологою ганчіркою)
- ☐ **Висока покривна здатність**
(фарба має відмінні перекривні властивості)
- ☐ **Економний розхід - до 8 м²/кг**
(з упаковки 14 кг (10 л) можна пофарбувати 56 м² в 2 шари)
- ☐ **Утворює паропроникне покриття**
(фарба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін»)
- ☐ **Легко наноситься**
(фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці)



*до 112 м²/кг з упаковки 14 кг в один шар

OTTO farbe Акрилова фарба

Рекомендована для приміщень із середнім ступенем експлуатації.

Інтер'єрна фарба призначена для фарбування стін та стель із цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових поверхонь, а також гіпсокартонних плит. Створює матове, біле, з відмінною адгезією до основи покриття, що дозволяє стінам «дихати».



Упаковки:

- 1,4 кг – 29,53 грн.
- 4,2 кг – 78,62 грн.
- 7 кг – 119,48 грн.
- 14 кг – 214,89 грн.
- 20 кг – 300,29 грн.

OTTO farbe Акрилова фарба

☐ Сніжно-біла

(покриття отримане після фарбування характеризуються ідеальною білизною)

☐ Забезпечує "дихання" стін

(фарба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін»)

☐ Легке фарбування

(фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці)

☐ Відмінна адгезія до основи

(фарба характеризується відмінними зв'язуючими властивостями)





Фасадні фарби ТМ OTTO farbe



OTTO farbe Фасадна фарба

Для декоративно-захисного фарбування фасадів нових та відреставрованих будинків. Також може застосовуватись всередині приміщень на цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах, бетоні, цеглі, деревині, деревопохідних матеріалах.



Упаковки:

4,2 кг – 126,58 грн.

7 кг – 193,16 грн.

14 кг – 374,00 грн.

20 кг – 517,85 грн.

OTTO farbe Фасадна фарба

☐ Атмосферостійка

(пофарбоване покриття є стійким до атмосферних факторів)



☐ Має відмінну адгезію до основи

(фарба характеризується відмінними зв'язуючими властивостями)



☐ Економний розхід - до 6 м²/кг

(з упаковки 14 кг (10 л) можна пофарбувати 42 м² в 2 шари)



☐ Утворює паропроникне покриття

(фарба після висихання є газо- та паропроникною, що забезпечує «дихання стін»)

☐ Легко наноситься

(фарба добре лягає на основу, що забезпечує користувачу комфорт праці)

*до 84 м²/кг з упаковки 14 кг в один шар



Ґрунтовки ТМ OTTO farbe



OTTO farbe Ґрунтовка глибокого проникнення

Рекомендується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні покриття для стель, стін та підлоги, що знаходяться всередині та назовні приміщень.

Засіб призначений для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших основ та поверхонь з високою поглинальною здатністю. Підвищує адгезійну здатність, а також забезпечує правильне висихання нанесених пізніше виробів.



до закінчення
складських
запасів

попередній
дизайн упаковки



оновлений
дизайн упаковки

Упаковки:

1 л – 15,48 грн.

5 л – 61,96 грн.

10 л – 107,87 грн.

OTTO farbe Ґрунтовка глибокого проникнення

☐ Назовні та всередині приміщень

(у ґрунтовці містяться смоли найвищої якості, завдяки яким її можна використовувати як всередині так і назовні приміщень)

☐ Глибоко проникає в структуру основи


(рекомендована для старих, крихких та нових основ з великою поглинальною здатністю)

☐ Зміцнює основу

(проникає в основу та зв'язує вільні компоненти)

☐ Забезпечує добру адгезію

(покращує адгезію поверхневих виробів: шпаклівок, фарб та ін.)





OTTO farbe – це найкращий вибір на ринку в своїй категорії

- ☐ OTTO farbe – марка, **фарби** якої **доступні по всій території України**
- ☐ Фарби характеризуються відмінним розходом та покривною здатністю, що **економить ваші кошти**
- ☐ **Відмінне поєднання ціни та якості**
- ☐ Легкі у нанесенні
- ☐ **Відмінний кінцевий ефект**
- ☐ **Стійке** декоративне покриття

Приклад застосування виробів ТМ OTTO farbe

приміщення з середнім
ступенем експлуатації



приміщення з високим
ступенем експлуатації



для фасадів



**Дякуємо за увагу
та запрошуємо до покупки!**

