



ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КЛЕЇ ДЛЯ ПАРКЕТУ

Шановні партнери!

Компанія «Сніжка-Україна» продовжує напрямок щодо розширення портфоліо своїх виробів. Адже на сьогодні потреби споживачів стають все ширшими, і щоб їх задовільнити, потрібно йти в ногу з часом, випускаючи на ринок якісні вироби за доступною ціною.

Провівши детальний аналіз ринку та врахувавши настрої споживачів, які все більш схильні до використання натуральних, екологічно чистих матеріалів у власних оселях, було прийнято рішення розширити портфоліо **ТМ VIDARON** двома високоякісними продуктами **КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ** та **КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ**.




ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ

Високу якість, надійність та екологічність нових продуктів підтверджує інноваційна технологія - **POLYMER FORMULA 2 GENERATION**.

Це технологія, яка базується на використанні високоякісних новітніх полімерів, смол та інших наповнювачів найвищої якості у виробництві клеїв для паркету.

Таке поєднання забезпечує:

- Високоеластичні та міцні з'єднання на довгі роки
- Приклеюваний матеріал не втягує вологу і не набухає
- Легкість нанесення та розprowadження
- Відмінну адгезію матеріалу з приклеюваними виробами та основою



ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ

- це підтвердження якості та надійності виробів **ТМ VIDARON**. Використання цієї технології в **КЛЕЯХ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 та A50** забезпечує екологічність та безпечність виробів, зокрема, вони не мають шкідливого впливу на мікроклімат приміщення, в якому їх використовують.

КЛЕЇ ДЛЯ ПАРКЕТИ S30 та A50 - це найкращий вибір для приклеювання паркету та інших дерев'яних та деревопохідних підлогових матеріалів.



VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ

НОВИНКА

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ
- Вискоеластичні з'єднання з підвищеною стійкістю до старіння
- Не спричиняє набухання деревини
- Легко розпроводжується
- Відмінна адгезія з основою



VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ Стійкість до відриву - $>0,5 \text{ Мра}$
- ✓ Максимальна вологість основи - 2%
- ✓ Час приклеювання паркету - до 30 хвилин
- ✓ Шліфування паркету - через 6 днів
- ✓ Густина - $1,36 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$
- ✓ Упаковки - металеві відра: 7 кг, 13 кг, 20 кг
- ✓ Оптимальна температура виконання робіт - від $+18$ до $+25^\circ\text{C}$
- ✓ Відмінний розхід - $0,8\text{-}1,4 \text{ кг/м}^2$ (до 16 м^2 з упаковки 13 кг)
- ✓ Термін придатності до використання - 12 місяців
- ✓ Розведення виробу, очистка інструментів - хлоркаучуковий розчинник
- ✓ Відповідає європейським вимогам щодо клеїв
- ✓ Вартість 1 м^2 - від *



VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ А50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ

НОВИНКА

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ
- Еластичні та міцні з'єднання
- Слабкий запах
- Довговічний
- Висока адгезія з основою



VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ А50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ Стійкість до відриву - $>0,5 \text{ Мра}$
- ✓ Максимальна вологість основи - 2%
- ✓ Час приклеювання паркету - до 40 хвилин
- ✓ Шліфування паркету - через 6 днів
- ✓ Густина - $1,37 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$
- ✓ Упаковки - металеві відра: 7 кг, 13 кг, 20 кг
- ✓ Оптимальна температура виконання робіт - від $+18$ до $+25^\circ\text{C}$
- ✓ Відмінний розхід - $0,8\text{-}1,4 \text{ кг/м}^2$ (до 16 м^2 з упаковки 13 кг)
- ✓ Термін придатності до використання - 12 місяців
- ✓ Розведення виробу, очистка інструментів - вода
- ✓ Відповідає європейським вимогам щодо клеїв
- ✓ Вартість 1 м^2 - від *



*при оптимальних умовах, з упаковки 13 кг - по рекомендованих роздрібних цінах станом на 08.10.14 р.

СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН УПАКОВОК

Виразна та оригінальна графіка, яка виділяє виріб на полиці

Легка орієнтація в окремих лініях виробів за кольором упаковки

Розміщені назви виробів є виразними і стандартними для кожної лінії

Властивості виробів описані без крикливих ілюстрацій та піктограм

Піктограма **POLYMER FORMULA 2 GENERATION** інформує про головну перевагу виробу

Стікер який вказує на призначення виробу



ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Загальні властивості	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ
переваги	POLYMER FORMULA 2 GENERATION - ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ	POLYMER FORMULA 2 GENERATION - ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ
	ВИСОКОЕЛАСТИЧНІ З'ЄДНАННЯ З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТАРІННЯ	ЕЛАСТИЧНІ ТА МІЦНІ З'ЄДНАННЯ
	НЕ СПРИЧИНЯЄ НАБУХАННЯ ДЕРЕВИНИ	СЛАБКИЙ ЗАПАХ
	ЛЕГКО РОЗПРОВАДЖУЄТЬСЯ	ДОВГОВІЧНИЙ
	ВІДМІННА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ	ВИСОКА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ
стійкість до відриву	> 0,5 МРА	> 0,5 МРА
максимальна вологість основи	2%	2%
густина	1,36 ± 0,02 Г/СМ ³	1,37 ± 0,02 Г/СМ ³
розхід	ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М ²	ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М ²
розведення виробу, очистка інструментів	ХЛОРКУАЧУКОВИЙ РОЗЧИННИК	ВОДА



ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Застосування	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ	VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ
час приклеювання паркету	ДО 30 ХВИЛИН	ДО 40 ХВИЛИН
шліфування паркету	ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ	ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ
густина	1,36 ± 0,02 Г/СМ ³	1,37 ± 0,02 Г/СМ ³
матеріал	ТВЕРДА ТА М'ЯКА ДЕРЕВИНА	ТВЕРДА ДЕРЕВИНА
приклеювання традиційного паркету, кріплення порогів, плінтусів	+	+
приклеювання дрібної мозаїки, дошок та великих паркетних клепок	+	-
на цементні основи, дерев'яні та деревопохідні основи	+	+
самовирівнюючі основи	+	+
приміщення з підвищеною вологістю	+	-
підлога з підігрівом	+	-
вартість приклеювання 1 м ²		



* при оптимальних умовах, з упаковки 13 кг - по рекомендованих роздрібних цінах станом на 08.10.14 р.



ЕКСПЕРТ ІЗ ЗАХИСТУ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

ПРОПОЗИЦІЯ ТМ VIDARON



ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

- ІМПРЕГНАТ - захисно-декоративний засіб
- ЛАКОБЕЙЦ - захисно-декоративний засіб
- ЛАЗУР ПРО - захисно-декоративний засіб
- ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - захисно-декоративний засіб



ФІОЛЕТОВА ЛІНІЯ

ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

- АКРИЛОВИЙ ЛАК для деревини
- ГРУНТОВКА НІТРО для деревини
- ЛАК НІТРО для деревини
- ЗОВНІШНІЙ ЛАК для деревини
- ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ГРУНТОВКИ
- ШПАКЛІВКА для деревини
- БЕЙЦ для деревини
- КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 (РОЗЧИННИКОВИЙ)
- КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50 (ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ)

НОВИНКА

НОВИНКА



ЧОРНА ЛІНІЯ

ЗАХИСТ ТА КОНСЕРВАЦІЯ ДЕРЕВИНИ

- ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - готовий до застосування
- ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:4
- ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ - готовий до застосування
- ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:9
- МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - концентрат 1:9

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПІД ЧАС ПОКУПКИ КЛЕЇВ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 та A50 ТМ VIDARON

- VIDARON - ГАРАНТІЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ВИРОБІВ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
- POLYMER FORMULA 2 GENERATION - ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИРОБНИЦТВІ КЛЕЇВ
- ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА - НА ПЕРШОМУ МІСЦІ
- ЛЕГКІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ З ВИРОБАМИ
- НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЯКІСТЬ - ЦІНА





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!